

BIZTONSÁGI ADATLAP**1. TERMÉK ÉS GYÁRTÓ**

A készítmény neve: ANTICAL-HT
Leírás: háztartási vízköoldó
Gyártó/szállító: ELVGÉP Épületgépész és Villamos Közkereseti Társaság
Cím: 7631 Pécs, Fűzes dűlő 8. Tel: 72/336-211

2. ÖSSZETÉTEL

Megnevezés	CAS-szám	Mennyiség
Foszforsav	7664-38-2	5 – 20 %
Citromsav	5949-29-1	4 – 10 %
Inhibítor		0,5 – 2 %

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

EU veszélyjel: Xi irritatív

R mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25 kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül bő vízzel azonnal lekell mosni.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- **Szem:** A nyitott szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
- **Bőr:** A szennyeződött ruhadarabot el kell távolítani. A szennyeződött testfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni.
- **Lenyelés:** Ne erőltesse a hányást. Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

E osztály (Nem éghető)

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

A bőrrel való érintkezést és a szembe jutását kerülni kell. Szembe kerülés esetén legalább tíz percig bő vízzel ki kell mosni, majd forduljunk orvoshoz.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Kerülje a szembe vagy bőrre jutást.

Tárolás: Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek elől elzárva kell tartani.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyagokkal való közvetlen érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, véletlenszerű lenyelését. Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos.

Használatkor gumikesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

forráspont:	106 °C
sűrűség (20 °C):	1,117 g/cm ³
lobbanáspont:	-
gyulladás hőmérséklet:	-
robbanási határok: alsó	-
felső	-
oldhatóság vízben:	korlátlan
p H:	savas

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Szintelen, szagtalan, folyadék. 250 °C körül pirofoszforsav, 300 °C körül pedig metafoszforsav képződik. Vízzel és alkohollal korlátlanul elegyedik. Oxidáló- és redukálószerekkel veszélyes reakciók játszódhatnak le.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Helyi hatás: irritálja a szemet és a bőrt.
Nem tartalmaz semmilyen rákkeltő anyagot.
Rendeltetésszerű használatnál egészségkárosodást nem okoz.

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízi organizmusokra az élővíz pH-jának megváltozása miatt veszélyes lehet.
Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogént.
Az ózonréteget nem károsítja.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A folyadék savas kémhatású, ezért ne engedje kapcsolatba lépni lúgos folyadékkal. A hulladék kezelésénél a mennyiségtől és a körülményektől függően a 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Szállítási szempontból nem veszélyes anyag.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK


2000. évi XXV. törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
2000. évi XLIII. törvény
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet
26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM rendelet

16. EGYÉB

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, legjobb tudásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatokért és ajánlásokért garanciát vállalni nem lehet, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Pécs, 2006. április 26.

ELVGÉP
ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS VILLAMOS KKT.
7631 Pécs, Fűzes d. B. T./F.: (72) 336-211
Adószám: 29961400-2-02
ABN-AMRO: 10200012-24070052


.....
Cégszerű aláírás